



eliane floor

UM PASSO
PARA O
CONFORTO

COLEÇÃO 2024



UM PASSO PARA O CONFORTO

UN PASO PARA EL CONFORT

O conhecimento e a experiência da Eliane agora também em pisos vinílicos. Soluções práticas e rápidas, com a simplicidade que pede o dia a dia, sem abrir mão do design e da inovação. Conforto, beleza e resistência em peças de alto desempenho para os mais diferentes espaços.

El conocimiento y la experiencia de Eliane ahora también en pisos vinílicos. Soluciones prácticas y rápidas, con la simplicidad que pide el día a día, sin abrir mano del diseño y de la innovación. Confort, belleza y resistencia en piezas de alto desempeño para los más diferentes espacios.

ÍNDICE

eliane floor

VINÍLICO LVT

SÉRIE GAIA

RITOS DARK	8
SERENIS FENDI	12

SÉRIE TOKYO

TOKYO CARBON	17
TOKYO LUNA	17

SÉRIE TIBUR

TIBUR CORDA	23
-------------	----

SÉRIE URCA

URCA BRUT	27
URCA TAUPE	27

SÉRIE SEOUL

SEOUL ARGENTO	31
SEOUL TAUPE	31

SÉRIE MILANO

MILANO BETON	35
MILANO CARBON	35
MILANO PORTLAND	35

SÉRIE PARADIS

PARADIS DUBAI GRAFITE	39
PARADIS IORQUE SMOKE	39
PARADIS XANGAI CEMENT	39

SÉRIE SPA

EVOQUE NOZ	55
FRESH PINE	55
LOTUS CAMEL	55
MANTRA MARFIM	53
MIND ALMOND	53
ZEN SHELL	53

SÉRIE SENSE

ENERGY MARFIM	61
FEEL GRIS	61
SCENT CANELA	59
SOUL NOZ	59
SOUND MOKA	61
TOUCH AMBER	59
VISION TAUPE	59

VINÍLICO SPC

SÉRIE NATIVE

CAMPING POLLEN	67
FARM RUM	65
FOLK MEL	67
GARDEN MARFIM	65
NEST GREIGE	65
SAVAGE CANELA	67

SÉRIE LIVING

LESS MOKA	73
NOW TAUPE	71
STILL NOZ	73
TEMPS NOZ	71

SÉRIE THERAPY

LANDSCAPE MOKA	77
RAFTING MEL	77
SUNSET CANELA	79
TRIP POLLEN	79

AUTOPORTANTE

SÉRIE BOULEVARD

BOULEVARD GRAFITE	44
BOULEVARD PORTLAND	43
BOULEVARD QUARTZ	43

SÉRIE ESSENZA

AMBRUZZO MOKA	49
UMBRA PINOLI	49

COMPLEMENTOS

ADESIVO PISOS VINÍLICOS	85
BASE	84
BLOQUEADOR DE VAPOR DE UMIDADE	82
PRIMER	84
PRIMER BASE	83
SOBREPOSIÇÃO GRIP	83

ACESSÓRIOS

COLA DE RODAPÉ 400G	91
PERFIL ESCADA	92
PERFIL FINAL	98
PERFIL RAMPA	94
PERFIL TRANSIÇÃO	97
RODAPÉS POLIESTIRENO FRISO	90
RODAPÉS POLIESTIRENO LISO	88



S É R I E G A I A

S E R I E G A I A

Gaia tem inspiração na clássica arquitetura grega. Muito além da mitologia, a estética das construções antigas reforça o poder das tonalidades amadeiradas e confortáveis da série. As sensações de acolhimento são combinadas com design moderno e contemporâneo.

Gaia se inspira en la arquitectura griega clásica. Rescata la estética de los edificios antiguos, reforzando el poder de los colores amaderados y confortables. Sensaciones acogedoras se combinan con un diseño moderno y contemporáneo.



Conforto térmico

Confort térmico



Conforto acústico

Confort acústico



Resistência à deformação

Resistencia a la deformación



Resistência ao desgaste

Resistencia al desgaste



Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil

Capa de uso / Película protectora | 0,55 ●●●●○

Capa de uso / Película protectora | 0,3 ●●●●○

PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE GAIA
PISO VINÍLICO LVT | SERIE GAIA

NEW 2024

Dimensão / tamaño
228x1524mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
3mm

Capa de uso / Película protectora
0,55mm


Classe de uso / Clase de uso
Residencial intenso, Comercial pesado e Industrial Geral
Residencial intenso, Comercial Pesado e Industrial General

Área de cobertura / Área de cubrimiento
4,53 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

GAIA
RITOS DARK



GAIA RITOS DARK 22,8X152,4CM, VIBRA GLACIAL AC 30X90CM

GAIA
RITOS DARK



Dimensão / tamaño
228x1220mm

Instalação / instalación
Colado


Espessura / Espesor
3mm

Capa de uso / Película protectora
0,3mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial intenso, Comercial moderado
Residencial intenso, Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento
3,62 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE GAIA
PISO VINÍLICO LVT | SERIE GAIA

NEW 2024

Dimensão / tamaño
228x1524mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
3mm

Capa de uso / Película protectora
0,55mm


Classe de uso / Clase de uso
Residencial intenso, Comercial pesado e Industrial Geral
Residencial intenso, Comercial Pesado e Industrial General

Área de cobertura / Área de cubrimiento
4,53 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

GAIA
KAIROS ASFALTO



GAIA KAIROS ASFALTO 22,8X152,4CM, RAPHIA LIGHT AC 30X90CM

GAIA
KAIROS ASFALTO



Dimensão / tamaño
228x1220mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
3mm

Capa de uso / Película protectora
0,3mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial intenso, Comercial moderado
Residencial intenso, Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento
3,62 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE GAIA
PISO VINÍLICO LVT | SERIE GAIA

NEW 2024

Dimensão / tamaño
228x1524mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
3mm

Capa de uso / Película protectora
0,55mm


Classe de uso / Clase de uso
Residencial intenso, Comercial pesado e Industrial Geral
Residencial intenso, Comercial Pesado e Industrial General

Área de cobertura / Área de cubrimiento
4,53 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

GAIA
SERENIS FENDI



GAIA SERENIS FENDI 22,8X152,4CM, VIBRA LIQUEN AC 30X90CM

Dimensão / tamaño
228x1220mm

Instalação / instalación
Colado


Espessura / Espesor
3mm

Capa de uso / Película protectora
0,3mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial intenso, Comercial moderado
Residencial intenso, Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento
3,62 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

GAIA
SERENIS FENDI





S É R I E T O K Y O

S E R I E T O K Y O

Capital do Japão, Tokyo releva a beleza das grandes metrópoles. As tonalidades cimentícias carregam o lado moderno e cultural dessa cidade tão importante para a arquitetura moderna. Em novos formatos, os vinílicos dessa série exploram toda a personalidade dos cinzas.

Tokyo, la capital de Japón, revela la belleza de las grandes metrópolis. Los tonos de cemento transmiten toda la personalidad de esta ciudad, tan importante para la arquitectura moderna. El formato de estos vinílicos es ideal para todos los ambientes, especialmente los comerciales.



Conforto térmico



Conforto acústico



Resistência à deformação



Resistência ao desgaste



Resistência UV

Facilidade de limpeza

Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil

Capa de uso / Película protectora | 0,7

Capa de uso / Película protectora | 0,55

PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE TOKYO
PISO VINÍLICO LVT | SERIE TOKYO

NEW 2024

Dimensão / tamaño
914x914mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
2,5mm

Capa de uso / Película protectora
0,55mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial intenso, Comercial pesado e Industrial geral
Residencial intenso/ Comercial pesado e Industrial general

Área de cobertura / Área de cubrimiento
5,02 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



TOKYO CARBON 91.4X91.4CM, ANGRA OFF WHITE MESH MA 7X26CM

TOKYO LUNA



TOKYO CARBON



PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE TOKYO

PISO VINÍLICO LVT | SERIE TOKYO

NEW 2024

Dimensão / tamaño

914x914mm

Instalação / instalación

Colado

Espessura / Espesor

3mm

Capa de uso / Película protectora

0,7mm

Classe de uso / Clase de uso

Residencial intenso, Comercial muito pesado e Industrial pesado

Residencial Intenso, Comercial muy pesado e Industrial pesado

Área de cobertura / Área de cubrimiento

5,02 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



TOKYO CONCRETO 914X914MM, KHALI MARFIM AC 60X120

TOKYO CONCRETO



Dimensão / tamaño

914x914mm

Instalação / instalación

Colado

Espessura / Espesor

2,5mm

Capa de uso / Película protectora

0,55mm

Classe de uso / Clase de uso


Residencial intenso, Comercial pesado e Industrial geral

Residencial intenso/ Comercial pesado e Industrial general

Área de cobertura / Área de cubrimiento

5,02 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



S É R I E T I B U R

S E R I E T I B U R

Inspirada na arquitetura italiana e nos mármore travertinos, Tibur resgata a estética das províncias europeias em nuances leves e sofisticadas. A série materializa o toque clássico para espaços discretos e atemporais, sem deixar o contemporâneo de lado.

Um verdadeiro refúgio para os dias atuais.

Inspirada en la arquitectura italiana y el mármol travertino, Tibur recupera la estética de las provincias europeas con matices ligeros y sofisticados. La serie materializa el toque clásico para espacios discretos y atemporales, sin dejar de lado lo contemporáneo.

Un verdadero refugio para los días actuales.



Confort térmico

Confort térmico



Confort acústico

Confort acústico



Resistência à deformação

Resistencia a la deformación



Resistência ao desgaste

Resistencia al desgaste



Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil

TIBUR CORDA 91.4X91.4CM

Capa de uso / Pellicula protectora | 0,3



PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE TIBUR
PISO VINÍLICO LVT | SERIE TIBUR

NEW 2024

Dimensão / tamaño
914x914mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
2mm

Capa de uso / Película protectora
0,3mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial intenso e Comercial moderado
Residencial intenso e Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento
6,69 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



TIBUR CORDA 91.4X91.4CM, ANGRA OFF WHITE MESH MA 7X26CM

TIBUR CORDA





S É R I E U R C A

S E R I E U R C A

A série Urca traz toda a personalidade do bairro carioca para os ambientes. Patrimônio imaterial, os contornos naturais das paisagens brasileiras são impressos em um design moderno e suave. Uma série que valoriza a cultura para projetos contemporâneos.

La serie Urca trae toda la personalidad del barrio de Río de Janeiro a la habitación. El patrimonio intangible de la ciudad, los contornos naturales de paisajes brasileños se imprimen en un diseño moderno y suave. Una serie que valora la cultura para proyectos contemporáneos.



Conforto térmico

Confort térmico



Conforto acústico

Confort acústico



Resistência à deformação

Resistencia a la deformación



Resistência ao desgaste

Resistencia al desgaste



Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil



PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE URCA
PISO VINÍLICO LVT | SERIE URCA

NEW 2024

Dimensão / tamaño
914x914mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
2mm

Capa de uso / Película protectora
0,3mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial intenso e Comercial moderado
Residencial intenso e Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento
6,69 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



URCA BRUT 91,4X91,4CM

URCA BRUT



URCA TAUPE





S É R I E S E O U L

S E R I E S E O U L

Marcado pela arquitetura das metrópoles orientais, a série Seoul desponta com tonalidades acinzentadas e contemporâneas. As referências culturais e tecnológicas estão presentes em cada detalhe, revelando uma experiência sensorial e imersiva para projetos de arquitetura que fogem do óbvio.

Marcada por la arquitectura de las metrópolis orientales, la serie Seoul emerge con tonos grises y contemporáneos. Las referencias culturales y tecnológicas están presentes en cada detalle, revelando una experiencia sensorial y inmersiva para proyectos arquitectónicos que van más allá de lo obvio.



Confort térmico



Confort térmico



Confort acústico



Confort acústico



Resistência à deformação



Resistencia a la deformación



Resistência ao desgaste



Resistencia al desgaste



Resistência UV



Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza



Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil



Instalación rápida y fácil



Dimensão / tamaño
914x914mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
2mm

Capa de uso / Película protectora
0,3mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial intenso e Comercial moderado
Residencial intenso e Comercial moderado


Área de cobertura / Área de cubrimiento
6,69 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



SEOUL TAUPE



SEOUL ARGENTO



SEOUL ARGENTO 91,4X91,4CM



S É R I E M I L A N O

S E R I E M I L A N O

Em diferentes estilos, a série Milano busca inspiração na arquitetura italiana. Conhecida como capital da moda e design, Milão respira arte, emprestando aos vinílicos dessa série, uma variedade de possibilidades para os ambientes. O ar contemporâneo e clássico que encanta.

En diferentes estilos, la serie Milano se inspira en la arquitectura italiana. Conocida como la capital de la moda y el diseño, Milán respira arte, lo que confiere a los vinílicos de esta serie una gran variedad de posibilidades para los ambientes. Un aspecto contemporáneo y clásico que encanta.



Conforto térmico

Confort térmico



Conforto acústico

Confort acústico



Resistência à deformação

Resistencia a la deformación



Resistência ao desgaste

Resistencia al desgaste



Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil

Capa de uso / Película protectora | 0,3



PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE MILANO
PISO VINÍLICO LVT | SERIE MILANO

NEW 2024

Dimensão / tamaño
609x609mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
2mm

Capa de uso / Película protectora
0,3mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial intenso e Comercial moderado
Residencial intenso e Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento
6,69 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



MILANO CARBON 60,9X60,9CM, BIANCO ORO PO 120X240CM

MILANO BETON



MILANO CARBON



MILANO PORTLAND





S É R I E P A R A D I S

S E R I E P A R A D I S

A arquitetura moderna e o design contemporâneo são fontes de inspiração para a série Paradis. Cidades como Nova York, Xangai e Dubai são representadas em texturas marcantes e tonalidades cimentícias, revelando uma conexão direta com ambientes que valorizam o estilo industrial. Uma inspiração perfeita para grandes espaços comerciais, como lofts e escritórios.

*Disponível em camadas de uso de 0,55 mm e 0,7 mm, ideais para tráfego intenso.

La arquitectura moderna y el diseño contemporáneo son fuentes de inspiración para la serie Paradis. Ciudades como Nueva York, Shanghai y Dubai están representadas en llamativas texturas y tonos de cemento, revelando una conexión directa con ambientes que aprecian el estilo industrial. Una inspiración perfecta para grandes espacios comerciales, como lofts y oficinas.

**Disponible en capas de uso de 0,55 mm y 0,7 mm, ideales para tráfico intenso.*



Conforto térmico

Confort térmico



Conforto acústico

Confort acústico



Resistência à deformação

Resistencia a la deformación



Resistência ao desgaste

Resistencia al desgaste



Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil

Capa de uso / Película protectora | 0,7



Capa de uso / Película protectora | 0,55



Dimensão / tamaño
609x609mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
3mm

Capa de uso / Película protectora
0,7mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial intenso, Comercial muito pesado e Industrial pesado ^(a)
Residencial Intenso, Comercial muy pesado e Industrial pesado ^(a)

Área de cobertura / Área de cubrimiento
4,46 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

Dimensão / tamaño
609x609mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
2,5mm

Capa de uso / Película protectora
0,55mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial intenso, Comercial pesado e Industrial geral ^(a)
Residencial intenso/ Comercial pesado e Industrial general ^(a)

Área de cobertura / Área de cubrimiento
5,20 m²/cx



PARADIS IORQUE SMOKE

PARADIS XANGAI CEMENT

PARADIS DUBAI GRAFITE



SÉRIE BOULEVARD

SERIE BOULEVARD

AUTOPORTANTE

Com forte influência na Art Nouveau, a série Boulevard se inspira nas avenidas das cidades norte-americanas. O estilo industrial traz texturas elegantes, como também a naturalidade das pedras. Existem muitas possibilidades para espaços fluidos de tráfego intenso, com uma atmosfera contemporânea. Boulevard também garante flexibilidade, pois é um produto autoportante.

Con una fuerte influencia del Art Nouveau, la serie Boulevard se inspira en las avenidas de las ciudades norteamericanas. El estilo industrial trae texturas elegantes, así como la naturalidad de la piedra. Hay muchas posibilidades para espacios fluidos de tráfico intenso, con un aire contemporáneo. Boulevard también garantiza flexibilidad, ya que es un producto autoportante.



Confort térmico

Confort térmico



Confort acústico

Confort acústico



Resistência à deformação

Resistencia a la deformación



Resistência ao desgaste

Resistencia al desgaste



Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil



PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE | SÉRIE BOULEVARD
PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE | SERIE BOULEVARD

NEW 2024

Dimensão / tamaño
600x600mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
5mm

Capa de uso / Película protectora
0,55mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial intenso, Comercial pesado e Industrial geral (ª)
Residencial intenso/ Comercial pesado e Industrial general (ª)

Área de cobertura / Área de cubrimiento
2,52 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



BOULEVARD QUARTZ



BOULEVARD PORTLAND



BOULEVARD PORTLAND 60X60CM, APUAN CINZA AC 120X240CM

PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE | SÉRIE BOULEVARD
PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE | SERIE BOULEVARD

NEW 2024

BOULEVARD GRAFITE



Dimensão / tamaño
600x600mm

Instalação / instalación
Colado


Espessura / Espesor
5mm

Capa de uso / Película protectora
0,55mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial intenso, Comercial pesado e Industrial geral (A)
Residencial intenso/ Comercial pesado e Industrial general (A)

Área de cobertura / Área de cubrimiento
2,52 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

Dimensão / tamaño
600x600mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
5mm

Capa de uso / Película protectora
0,7mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial intenso, Comercial muito pesado e Industrial pesado (A)
Residencial intenso, Comercial muy pesado e Industrial pesado (A)

Área de cobertura / Área de cubrimiento
2,52 m²/cx



BOULEVARD GRAFITE 60X60CM



S É R I E E S S E N Z A

S E R I E E S S E N Z A

AUTOPORTANTE

Essenza é tudo o que sintetiza que somos. São vinílicos que remetem a madeira natural, tanto nos detalhes como nas texturas. Também traz equilíbrio como um abraço aconchegante, permeando entre aplicações convencionais como também para ambientes que exijam flexibilidade, garantindo conforto acústico.

Essenza es todo lo que sintetiza lo que somos. Estos vinílicos recuerdan a la madera natural, tanto en sus detalles como en sus texturas. Además, trae equilibrio como un abrazo acogedor, impregnando tanto las aplicaciones convencionales como los ambientes que requieren flexibilidad, garantizando el confort acústico.



Confort térmico

Confort térmico



Confort acústico

Confort acústico



Resistência à deformação

Resistencia a la deformación



Resistência ao desgaste

Resistencia al desgaste



Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil

Capa de uso / Película protectora | 0,55

ESSENZA ABRUZZO MOKA 17,8X122CM

PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE | SÉRIE ESSENZA
PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE | SERIE ESSENZA

NEW 2024

Dimensão / tamaño
178X1220mm

Instalação / instalación
Colado


Espessura / Espesor
5mm

Capa de uso / Película protectora
0,55mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial intenso, Comercial pesado e Industrial geral (ª)
Residencial intenso/ Comercial pesado e Industrial general (ª)

Área de cobertura / Área de cubrimiento
2,17 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



ESSENZA UMBRA PINOLI 17.8X122CM

ESSENZA
UMBRA PINOLI



ESSENZA
AMBRUZZO MOKA





S É R I E S P A

S E R I E S P A

Spa traz a leveza e o cuidado da estética oriental inspirada no minimalismo e na atenção plena. Espaços acolhedores, que abraçam um estilo de vida calmo e relaxante, para uma rotina que é quase um ritual de descanso. Os ambientes surgem como santuário e refúgio, abrigo para elementos de renovação e equilíbrio.

Spa trae la levedad y el cuidado de la estética oriental inspirada en el minimalismo y en la atención plena. Espacios acogedores, que abrazan un estilo de vida calmo y relajante, para una rutina que es casi un ritual de descanso. Los ambientes surgen como santuario y refugio, abrigo para elementos de renovación y equilibrio.



Conforto térmico

Confort térmico



Conforto acústico

Confort acústico



Resistência à deformação

Resistencia a la deformación



Resistência ao desgaste

Resistencia al desgaste



Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil



PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE SPA
PISO VINÍLICO LVT | SERIE SPA

Dimensão / tamaño
187 x 1227mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
2,5mm

Capa de uso / Película protectora
0,5mm

Classe de uso / Clase de uso
Comercial pesado e Industrial Geral
Comercial Pesado e Industrial General

Área de cobertura / Área de cubrimiento
4,13 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



ZEN
SHELL



MANTRA
MARFIM



MIND
ALMOND



MIND ALMOND 187X1227mm | FOTO: TAITO ESTÚDIO

Dimensão / tamaño
187 x 1227mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
2,5mm

Capa de uso / Película protectora
0,5mm

Classe de uso / Clase de uso
Comercial pesado e Industrial Geral
Comercial Pesado e Industrial General

Área de cobertura / Área de cubrimiento
4,13 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



EVOQUE
NOZ



LOTUS
CAMEL



FRESH
PINE





S É R I E S E N S E

S E R I E S E N S E

Sense traz sensações, sensibilidades e sentidos. Atributos humanos que são compartilhados com espaços físicos, transformando-os em laboratórios de calma e acolhimento. Uma verdadeira experiência imersiva que desperta os ambientes para a necessidade de cuidado e cura.

Sense trae sensaciones, sensibilidades y sentidos. Atributos humanos que son compartidos con espacios físicos, transformándolos en laboratorios tranquilos y acogedores. Una verdadera experiencia inmersiva que despierta los ambientes para la necesidad de cuidado y cura.



Conforto térmico

Confort térmico



Conforto acústico

Confort acústico



Resistência à deformação

Resistencia a la deformación



Resistência ao desgaste

Resistencia al desgaste



Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil



PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE SENSE
PISO VINÍLICO LVT | SERIE SENSE

Dimensão / tamaño
187 x 1227mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
2mm

Capa de uso / Película protectora
0,2mm

Local de uso / Local de uso
Residencial Geral
Residencial Geral

Área de cobertura / Área de cubrimiento
4,59 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



TOUCH
AMBER



SOUL
NOZ



VISION
TAUPE



SCENT
CANELA



TOUCH AMBER 187X1227mm | FOTO: TAITO ESTÚDIO

PISO VINÍLICO LVT | SÉRIE SENSE
PISO VINÍLICO LVT | SERIE SENSE

Dimensão / tamaño
187 x 1227mm

Instalação / instalación
Colado

Espessura / Espesor
2mm

Capa de uso / Película protectora
0,2mm

Local de uso / Local de uso
Residencial Geral
Residencial Geral

Área de cobertura / Área de cubrimiento
4,59 m²/cx

- Junta seca plana
Junta sin pastina plana

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



ENERGY MARFIM 187X1227mm | FOTO: TAITO ESTÚDIO

FEEL
GRIS



ENERGY
MARFIM



SOUND
MOKA





S É R I E N A T I V E

S E R I E N A T I V E

Native é uma homenagem às paisagens preservadas pelo tempo, o viver simples e as práticas minimalistas.

A estética natural é inspirada nos costumes rurais, essência que vem da terra preservando raízes para espaços incrivelmente bucólicos.

Native es un homenaje a los paisajes preservados por el tiempo, el vivir simple y las prácticas minimalistas. La estética natural es inspirada en las costumbres rurales, esencia que viene de la tierra preservando raíces para espacios increíblemente bucólicos.



Conforto térmico

Confort térmico



Conforto acústico

Confort acústico



Resistência à deformação

Resistencia a la deformación



Resistência ao desgaste

Resistencia al desgaste



Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil



PISO VINÍLICO SPC | SÉRIE NATIVE
PISO VINÍLICO SPC | SERIE NATIVE

Dimensão / tamaño
180 x 1220mm

Instalação / instalación
Click

Espessura / Espesor
5 mm + 1 mm IXPE

Capa de uso / Película protectora
0,5mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial intenso e Comercial pesado
Residencial intenso y Comercial pesado

Área de cobertura / Área de cubrimiento
1,76 m²/cx

- Junta micro retificada
Junta micro rectificada

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



NEST GREIGE 180X1220mm | FOTO: TAITO ESTÚDIO

NEST
GREIGE



GARDEN
MARFIM



FARM
RUM



PISO VINÍLICO SPC | SÉRIE NATIVE
PISO VINÍLICO SPC | SERIE NATIVE

Dimensão / tamaño
180 x 1220mm

Instalação / instalación
Click

Espessura / Espesor
5 mm + 1 mm IXPE

Capa de uso / Película protectora
0,5mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial intenso e Comercial pesado
Residencial intenso y Comercial pesado

Área de cobertura / Área de cubrimiento
1,76 m²/cx

- Junta micro retificada
Junta micro rectificada

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



FOLK
MEL



CAMPING
POLLEN



SAVAGE
CANELA



SAVAGE CANELA 18X122CM | FOTO TAITO ESTUDIO



S É R I E L I V I N G

S E R I E L I V I N G

Living tem inspiração no tempo e sua relação com o homem. Essa dinâmica interessante traz passado, presente e futuro em um diálogo permanente, que se materializa através do senso de urgência pelo planeta, sua transformação e evolução cultural.

Living tiene inspiración en el tiempo y su relación con el hombre. Esa dinámica interesante trae pasado, presente y futuro en un diálogo permanente, que se materializa a través del sentido de urgencia por el planeta, su transformación y evolución cultural.



Conforto térmico

Confort térmico



Conforto acústico

Confort acústico



Resistência à deformação

Resistencia a la deformación



Resistência ao desgaste

Resistencia al desgaste



Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil



Dimensão / tamaño
180 x 1220mm

Instalação / instalación
Click

Espessura / Espesor
4mm + 1 mm IXPE

Capa de uso / Película protectora
0,3mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial intenso e Comercial moderado
Residencial intenso y Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento
2,20 m²/cx

- Junta micro retificada
Junta micro rectificada

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



TEMPZ NOZ 180X1220mm | FOTO: TAITO ESTÚDIO

TEMPS
NOZ



NOW
TAUPE



PISO VINÍLICO SPC | SÉRIE LIVING
PISO VINÍLICO SPC | SERIE LIVING

Dimensão / tamaño
180 x 1220mm

Instalação / instalación
Click

Espessura / Espesor
4mm + 1 mm IXPE

Capa de uso / Película protectora
0,3mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial intenso e Comercial moderado
Residencial intenso y Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento
2,20 m²/cx

- Junta micro retificada
Junta micro rectificada

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

EXCLUSIVO LOJA ESPECIALIZADA



STILL
NOZ



LESS
MOKA



STILL NOZ 180X1220mm | FOTO: TAITO ESTÚDIO



S É R I E T H E R A P Y

S E R I E T H E R A P Y

Therapy promove experiências terapêuticas, atividades que estimulem os sentidos. É palco para a contemplação e momentos que celebram a vida. Com referências da natureza, provoca sensações e desperta para o cuidado com corpo e alma.

Therapy promueve experiencias terapéuticas, actividades que estimulen los sentidos. Es escenario para la contemplación y momentos que celebran la vida. Con referencias de la naturaleza, provoca sensaciones y despierta para el cuidado con cuerpo y alma.



Conforto térmico

Confort térmico



Conforto acústico

Confort acústico



Resistência à deformação

Resistencia a la deformación



Resistência ao desgaste

Resistencia al desgaste



Resistência UV

Resistencia a los rayos ultravioleta



Facilidade de limpeza

Fácil de limpiar



Instalação rápida e fácil

Instalación rápida y fácil



PISO VINÍLICO SPC | SÉRIE THERAPY
PISO VINÍLICO SPC | SERIE THERAPY

Dimensão / tamaño
180 x 1220mm

Instalação / instalación
Click

Espessura / Espesor
4 mm + 1 mm IXPE

Capa de uso / Película protectora
0,3mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial intenso e Comercial moderado
Residencial intenso y Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento
2,20 m²/cx

- Junta micro efeito
Junta micro efecto

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie



RAFTING
MEL



LANDSCAPE
MOKA



LANDSCAPE MOKA 180X1220mm | FOTO: TAITO ESTÚDIO

PISO VINÍLICO SPC | SÉRIE THERAPY
PISO VINÍLICO SPC | SERIE THERAPY

Dimensão / tamaño
180 x 1220mm

Instalação / instalación
Click

Espessura / Espesor
4 mm + 1 mm IXPE

Capa de uso / Película protectora
0,3mm

Classe de uso / Clase de uso
Residencial intenso e Comercial moderado
Residencial intenso y Comercial moderado

Área de cobertura / Área de cubrimiento
2,20 m²/cx

- Junta micro efeito
Junta micro efecto

 Produto com relevo na superfície
Producto con relieve en superficie

EXCLUSIVO LOJA ESPECIALIZADA



TRIP
POLLEN



SUNSET
CANELA



TRIP POLLEN 180X1220mm | FOTO: TAITO ESTÚDIO



eliane floor

**NOVA LINHA
PARA INSTALAÇÃO
DE VINÍLICOS
ELIANE FLOOR**

A Eliane Floor oferece soluções completas em produtos para pisos vinílicos. Entre as novidades estão o Primer Base, o Prime Sobreposição Grip, o Bloqueador de Vapor de Umidade e o Adesivo de Pisos Vinílicos. Esses complementos garantem qualidade, rapidez e eficiência na hora da instalação.

*NUEVA LÍNEA PARA INSTALACIÓN DE VINÍLICOS ELIANE FLOOR
Eliane Floor ofrece soluciones completas en productos para pisos vinílicos. Entre las novedades se encuentran el sellador Primer Base, el sellador Prime Sobreposición Grip, el Bloqueador de Vapor de Humedad y el Adhesivo de Pisos Vinílicos. Estos complementos garantizan calidad, rapidez y eficiencia durante la instalación.*

BLOQUEADOR DE VAPOR DE UMIDADE

O Bloqueador de Vapor de Umidade é um primer bicomponente feito a partir de resina epóxídica, 100% sólido e livre de solventes. É indicado para bases e contrapisos de concreto de áreas térreas, para controle de umidade relacionado à instalação de revestimentos sensíveis (LVT e vinílicos). Tem boa viscosidade para aplicação, é isento de solventes e resistente à pressão negativa.

BLOQUEADOR DE VAPOR DE HUMEDAD: El Bloqueador de Vapor de Humedad es un primer bicomponente hecho de resina epoxi, 100% sólido y sin solventes. Indicado para bases y contrapisos de concreto en áreas terrestres, para control de humedad relacionado con la instalación de revestimientos sensibles (LVT y vinílicos). Tiene buena viscosidad para la aplicación, es libre de solventes y resistente a la presión negativa.



Boa viscosidade
Buena viscosidad



Isento de solventes
Libre de solventes



Resistente à pressão negativa
Resistente a la presión negativa

Embalagem / Embalaje

● **Caixa mãe com: / La caja contiene:**

Balde 8Kg (Componente A)

Balde 4Kg (Componente B)



PRIMER BASE SOBREPOSIÇÃO GRIP

O Primer Sobreposição Grip é um promotor de aderência e ancoragem na sobreposição de pisos vinílicos. É ideal para aplicação sob reboco, superfície lisa, ladrilhos e em sobreposição de cerâmicas existentes. É de fácil aplicação, vem pronto para uso, é monocomponente e isento de solventes. Promove ótima aderência em superfícies lisas ou pouco absorventes e melhora a aderência como preparador de piso.

SELLADOR PRIMER BASE SOBREPOSICIÓN GRIP: El sellador Primer Sobreposición Grip es un promotor de adherencia y anclaje en la sobreposición de pisos vinílicos. Ideal para aplicar sobre estuco, superficies lisas, ladrillos y sobreposición de cerámicas existentes. Fácil de aplicar, listo para usar, monocomponente y libre de solventes. Promueve una excelente adherencia en superficies lisas o poco absorbentes y mejora la adherencia como preparador de piso.



Ótima aderência
Excelente adherencia



Áreas internas
Áreas internas



Secagem rápida
Secado rápido

Embalagem / Embalaje

● **Balde 20Kg**

● **Balde 5Kg**



COMPLEMENTOS

PRIMER BASE

O Primer Base promove aderência de argamassas autonivelantes sobre contrapisos de cimento e lajes de concreto em ambientes internos. É indicado para contrapisos cimentícios porosos, placas de concreto e painel wall. Melhora o rendimento de massas espatuladas e autonivelantes.

SELLADOR PRIMER BASE: El Primer Base promueve la adherencia de morteros autonivelantes sobre contrapisos de cemento y losas de concreto en ambientes internos. Está indicado para contrapisos de cemento poroso, placas de concreto y panel wall. Mejora el rendimiento de la masa para espátula y autonivelantes.



Ótima aderência

Excelente adherencia



Pronto para uso

Listo para su uso.



Excelente rendimento

Excelente rendimiento

Embalagem / Embalaje

- Balde 20Kg
- Balde 5Kg



COMPLEMENTOS

ADESIVO PISOS VINÍLICOS

O Adesivo Acrílico monocomponente para pisos vinílicos possui fácil aplicação, ótimo rendimento e excelente aderência! Vem pronto para uso e é reforçado com carga para o travamento do piso vinílico. Conta ainda com boa resistência à água. Adesivo de Tack imediato.

ADHESIVO PISOS VINÍLICOS: El Adhesivo Acrílico monocomponente para pisos vinílicos tiene una fácil aplicación, excelente rendimiento y una adherencia excepcional. Listo para usar, reforzado con carga para el trabamiento del piso vinílico. También cuenta con una buena resistencia al agua.



Ótima aderência

Excelente adherencia



Tack imediato

Adhesivo de Adherencia inmediata.



Travamento de Pisos Vinílicos

(Solução para regiões com variação de temperatura)

Trabamiento de Pisos Vinílicos (Solución para regiones con variación de temperatura)



Rendimento: 300 - 350 g/m²

Rendimiento: 300 - 350 g/m²

Embalagem / Embalaje

- Balde 20Kg
- Balde 5Kg





eliane floor

ACESSÓRIOS ELIANE FLOOR

Descubra a funcionalidade e sofisticação dos acessórios para pisos vinílicos da Eliane Floor. Cada peça é cuidadosamente projetada para elevar seu espaço, proporcionando não apenas beleza, mas também praticidade e durabilidade. Confira como os rodapés, perfis metálicos e colas podem fazer a diferença em seu ambiente.


ACCESORIOS ELIANE FLOOR

Descubre la funcionalidad y sofisticación de los accesorios para pisos vinílicos de Eliane Floor. Cada pieza está diseñada cuidadosamente para elevar tu espacio, brindando no solo belleza, sino también practicidad y durabilidad. Descubre cómo los zócalos, perfiles metálicos y adhesivos pueden hacer la diferencia en tu ambiente.

ACESSÓRIOS

RODAPÉS POLIESTIRENO LISO


Dimensão / *tamanho*
70 x 2400cm



Dimensão / *tamanho*
100 x 2400cm



Dimensão / *tamanho*
150 x 2400cm




RODAPÉ POLIESTIRENO LISO 15X240CM, URCA BRUT 91,4X91,4CM

ACESSÓRIOS

RODAPÉS POLIESTIRENO FRISO

Dimensão / tamaño
70 x 2400cm



Dimensão / tamaño
100 x 2400cm



Dimensão / tamaño
150 x 2400cm



ACESSÓRIOS

COLA DE RODAPÉ 400g

O adesivo para rodapé é a solução perfeita para garantir uma aplicação fácil e segura, proporcionando uma aderência duradoura e resistente. Assegura um acabamento impecável para todos os ambientes com a qualidade dos produtos Eliane Floor.

PEGAMENTO DE ZÓCALO: El pegamento de zócalo es la solución perfecta para garantizar una aplicación fácil y segura, proporcionando una adherencia duradera y resistente. Asegura un acabado impecable para todos los ambientes con la calidad de los productos Eliane Floor.



USO PROFISSIONAL
USO PROFESIONAL

ADESIVO ACRÍLICO
ADHESIVO ACRÍLICO

BRANCO

BLANCO

ACEITA PINTURA

ACEPTA LA PINTURA

FÁCIL ACABAMENTO

FÁCIL ACABADO

NÃO ESCORRE

NO GOTEA

LIVRE DE SOLVENTES

SIN DISOLVENTES



ACESSÓRIOS | PERFIS METÁLICOS

Os perfis metálicos Eliane Floor são acessórios que garantem acabamento perfeito. Seu uso é ideal para as mais diversas aplicações de vinílicos como, por exemplo, escadas, transição entre pisos, rampas e borda final.


Los perfiles metálicos Eliane Floor son accesorios que garantizan un acabado perfecto. Su uso es ideal para una variedad de aplicaciones en vinílicos, como escaleras, transiciones entre pisos, rampas y bordes finales.

PERFIL ESCADA



Perfil Escada
Amber

2.5 | 3,9 x 250cm
3.0 | 3,9 x 250cm
5.0 | 4,2 x 250cm



Perfil Escada
Moka

2.5 | 3,9 x 250cm
3.0 | 3,9 x 250cm
5.0 | 4,2 x 250cm



Perfil Escada
Prata

2.5 | 3,9 x 250cm
3.0 | 3,9 x 250cm
5.0 | 4,2 x 250cm



PERFIL ESCADA AMBER, MANTRA MARFIM 18,7X122,7

PERFIL RAMPA



Perfil Rampa
Amber

3 | 3,8 x 250cm
5 | 4,4 x 250cm
6 | 4,4 x 250cm



Perfil Rampa
Moka

3 | 3,8 x 250cm
5 | 4,4 x 250cm
6 | 4,4 x 250cm



Perfil Rampa
Prata


3 | 3,8 x 250cm
5 | 4,4 x 250cm
6 | 4,4 x 250cm



PERFIL RAMPA PRATA, SILEX BRANCO NA 60X120CM, NOW TAUPE 18X122

ACESSÓRIOS | PERFIS METÁLICOS

PERFIL TRANSIÇÃO



Perfil Transição
Amber

2.5 | 3,6 x 250cm
3.0 | 3,6 x 250cm



Perfil Transição
Moka

2.5 | 3,6 x 250cm
3.0 | 3,6 x 250cm



Perfil Transição
Prata

2.5 | 3,6 x 250cm
3.0 | 3,6 x 250cm

PERFIL FINAL



Perfil Final
Amber

2.0 | 1,8 x 250cm
2.5 | 1,8 x 250cm
3.0 | 1,8 x 250cm




Perfil Final
Moka

2.0 | 1,8 x 250cm
2.5 | 1,8 x 250cm
3.0 | 1,8 x 250cm



Perfil Final
Prata

2.0 | 1,8 x 250cm
2.5 | 1,8 x 250cm
3.0 | 1,8 x 250cm



Perfil Final
Grafite
Prata

6.0 | 2,0 x 250cm
6.0 | 2,0 x 250cm



PERFIL FINAL MOKA, SOUND MOKA 18,7X122,7



eliane floor

SAC: 4004 2971 *Capitais / Capitales*
0300 789 7771 *Demais localidades / Otras ciudades*
sac@eliane.com

Os produtos *Eliane Floor* seguem
a **norma** / Los productos *Elianefloor* están
de acuerdo con la norma:
ABNT NBR 14917-1

   [eliane.floor](https://www.instagram.com/eliane.floor) | [elianefloor.com](https://www.elianefloor.com)